

FDV Dokument for VikingBad bolleservant

Modellnavn:	Ebba bolleservant
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Ebba bolleservant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at avløpstilkoblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 615x345x110mm Farge: Hvit Måltoleranse dybde: ±7mm Måltoleranse bredde: ±5mm Nettovekt: 11,5 kg Testet i henhold til EN14688 og EN31 Overløpsklasse CL00
Bestanddeler	Glaseret porselen

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	Servanten er produsert i porselen og krever minimalt med vedlikehold. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

FDV Dokument for VikingBad bolleservant

Modellnavn:	Ebba bolleservant
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Ebba bolleservant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at avløpstilkoblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 615x345x110mm Farge: Hvit matt Måltoleranse dybde: ±7mm Måltoleranse bredde: ±5mm Nettovekt: 11,5 kg Testet i henhold til EN14688 og EN31 Overløpsklasse CL00
Bestanddel	Glaseret porselen

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	Servanten er produsert i porselen og krever minimalt med vedlikehold. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

FDV Dokument for VikingBad bolleservant

Modellnavn:	Ebba bolleservant
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Ebba bolleservant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at avløpstilkoblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 615x345x110mm Farge: Sort matt Måltoleranse dybde: ±7mm Måltoleranse bredde: ±5mm Nettovekt: 11,5 kg Testet i henhold til EN14688 og EN31 Overløpsklasse CL00
Bestanddeler	Glaseret porselen

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	Servanten er produsert i porselen og krever minimalt med vedlikehold. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

FDV Dokument for VikingBad bolleservant

Modellnavn:	Mina bolleservant
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Mina bolleservant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at avløpstilkoblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): \varnothing 390x150mm Farge: Hvit Måltoleranse dybde: \varnothing \pm 5mm Måltoleranse bredde: \varnothing \pm 5mm Nettovekt: 6 kg Testet i henhold til EN14688 og EN31 Overløpsklasse CL00
Bestanddel	Glaseret porselen

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	Servanten er produsert i porselen og krever minimalt med vedlikehold. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

FDV Dokument for VikingBad bolleservant

Modellnavn:	Mina bolleservant
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Mina bolleservant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at avløpstilkoblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): ø 390x150mm Farge: Hvit matt Måltoleranse dybde: ø ±5mm Måltoleranse bredde: ø ±5mm Nettovekt: 6 kg Testet i henhold til EN14688 og EN31 Overløpsklasse CL00
Bestanddel	Glasert porselen

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	Servanten er produsert i porselen og krever minimalt med vedlikehold. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

FDV Dokument for VikingBad bolleservant

Modellnavn:	Mina bolleservant
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Mina bolleservant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at avløpstilkoblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): ø 390x150mm Farge: Sort matt Måltoleranse dybde: ø ±5mm Måltoleranse bredde: ø ±5mm Nettovekt: 6 kg Testet i henhold til EN14688 og EN31 Overløpsklasse CL00
Bestanddel	Glasert porselen

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	Servanten er produsert i porselen og krever minimalt med vedlikehold. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

FDV Dokument for VikingBad bolleservant

Modellnavn:	Tuva bolleservant
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Tuva bolleservant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at avløpstilkoblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): \varnothing 385x140mm Farge: Hvit Måltoleranse dybde: \varnothing \pm 5mm Måltoleranse bredde: \varnothing \pm 5mm Nettovekt: 6 kg Testet i henhold til EN14688 og EN31 Overløpsklasse CL00
Bestanddel	Glaseret porselen

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	Servanten er produsert i porselen og krever minimalt med vedlikehold. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

FDV Dokument for VikingBad bolleservant

Modellnavn:	Tuva bolleservant
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Tuva bolleservant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at avløpstilkoblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): \varnothing 385x140mm Farge: Hvit matt Måltoleranse dybde: \varnothing \pm 5mm Måltoleranse bredde: \varnothing \pm 5mm Nettovekt: 6 kg Testet i henhold til EN14688 og EN31 Overløpsklasse CL00
Bestanddel	Glasert porselen

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	Servanten er produsert i porselen og krever minimalt med vedlikehold. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

FDV Dokument for VikingBad bolleservant

Modellnavn:	Tuva bolleservant
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Tuva bolleservant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at avløpstilkoblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): ø 385x140mm Farge: Sort matt Måltoleranse dybde: ø ±5mm Måltoleranse bredde: ø ±5mm Nettovekt: 6 kg Testet i henhold til EN14688 og EN31 Overløpsklasse CL00
Bestanddel	Glaseret porselen

Service- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	Servanten er produsert i porselen og krever minimalt med vedlikehold. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.